

江门市江海区2022年第1季度双随机抽查情况公示表

序号	企业名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果	案件编号	备注
1	江门市江海区新顺恒电器配件有限公司	重点排污单位	2022-3-31	我局执法人员已现场责令该公司负责人立即整改:1、该公司丝印工序部分丝印台未配套废气收集设施,丝印废气在车间内无组织排放;2、该公司丝印车间密闭性较差,生产时车间门窗未关闭;3、该公司生产过程中产生的废油墨桶等危险废物堆放在车间内,未及时转移至危废仓库;4、该公司危险废物贮存仓库未按规定张贴标识。	我局执法人员已现场责令该公司负责人立即整改:1、该公司丝印工序部分丝印台未配套废气收集设施,丝印废气在车间内无组织排放;2、该公司丝印车间密闭性较差,生产时车间门窗未关闭;3、该公司生产过程中产生的废油墨桶等危险废物堆放在车间内,未及时转移至危废仓库;4、该公司危险废物贮存仓库未按规定张贴标识。	责令整改	案号(江海环行检(2022) 1号)	
2	信义环保特种玻璃(江门)有限公司	重点排污单位	2022-3-2	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 2号)	
3	江门通用焊接技术有限公司	重点排污单位	2022-3-15	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 3号)	

4	江门市国祯污水处理有限公司 (江海污水处理厂)	重点排污单位	2022-3-31	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 4号)	
5	江门市富荣环保有限公司	重点排污单位	2022-3-7	主要存在以下问题:1、现场负责人不在现场,无法提供废矿物油进出库台账、危险废物转移处置合同。	主要存在以下问题:1、现场负责人不在现场,无法提供废矿物油进出库台账、危险废物转移处置合同。	责令整改	案号(江海环行检(2022) 5号)	
6	江门崇达电路技术有限公司	重点排污单位	2022-3-31	现场检查时发现以下问题:1、该公司不同种类危险废物应细致分区存放并设置隔断隔离;2、部分危险废物未按规定张贴危险废物标识;3、危废仓库应为独立的构筑物或围蔽区域(即四周有围墙),同时要求危废仓门口可以进行上锁防盗;4、危废仓每一分区应悬挂危险废物标识。	现场检查时发现以下问题:1、该公司不同种类危险废物应细致分区存放并设置隔断隔离;2、部分危险废物未按规定张贴危险废物标识;3、危废仓库应为独立的构筑物或围蔽区域(即四周有围墙),同时要求危废仓门口可以进行上锁防盗;4、危废仓每一分区应悬挂危险废物标识。	责令整改	案号(江海环行检(2022) 6号)	
7	巴斯夫涂料(广东)有限公司	重点排污单位	2022-3-24	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 7号)	

8	广东大冶摩托车技术有限公司	重点排污单位	2022-3-16	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 8号)	
9	江门健威国际家具有限公司	重点排污单位	2022-3-30	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 9号)	
10	江门荣信电路板有限公司	重点排污单位	2022-3-8	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 10号)	
11	江门市兰花食品有限公司	重点排污单位	2022-3-31	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 11号)	

12	江门市江海区众 荔鑫照明有限公 司	一般排污 单位	2022-3-29	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法 行为	案号（江海环行检 （2022） 12号）	
13	江门市博能五金 塑料制品科技有 限公司	一般排污 单位	2022-3-9	现场检查时发现，该公司未能提供 相关环保审批手续资料	现场检查时发现，该公司未能提 供相关环保审批手续资料。	责令整改	案号（江海环行检 （2022） 13号）	
14	江门市江海区玖 洲科技照明灯饰 厂	一般排污 单位	2022-3-28	1、治污设施运行情况:正常, 2、污 染物排放情况:正常, 3、环评制度 落实:正常, 4、“三同时”制度落 实:正常, 5、排污许可证制度落实: 正常。	未发现违法行为	未发现违法 行为	案号（江海环行检 （2022） 14号）	
15	江门市江海区诚 佳玩具有限公司	一般排污 单位	2022-3-29	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法 行为	案号（江海环行检 （2022） 15号）	

16	江门市江海区兴旺腊味加工场	一般排污单位	2022-3-16	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 16号)	
17	江门市江海区兴荣塑料制品厂	一般排污单位	2022-3-15	检查发现,该公司未办理环评相关手续,未配套废气治理设施。我局执法人员已现场发送责令整改通知书,要求该公司限期补办环评相关手续并配套污染治理设施,在取得环评批复且污染治理设施验收合格前不得擅自投产。	检查发现,该公司未办理环评相关手续,未配套废气治理设施。我局执法人员已现场发送责令整改通知书,要求该公司限期补办环评相关手续并配套污染治理设施,在取得环评批复且污染治理设施验收合格前不得擅自投产。	责令整改	案号(江海环行检(2022) 17号)	
18	中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站	一般排污单位	2022-3-9	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 18号)	
19	江门市鑫胜电子有限公司	一般排污单位	2022-3-28	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 19号)	

20	广东华朗光电科技有限公司	一般排污单位	2022-2-28	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 20号）	
21	江门市合昌盛电子有限公司	一般排污单位	2022-3-31	1、治污设施运行情况:正常, 2、污染物排放情况:正常, 3、环评制度落实:正常, 4、“三同时”制度落实:正常, 5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 21号）	
22	江门市燊图纸品包装有限公司	一般排污单位	2022-3-7	1、治污设施运行情况:正常, 2、污染物排放情况:正常, 3、环评制度落实:正常, 4、“三同时”制度落实:正常, 5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 22号）	
23	江门市江海区礼乐坚美装饰涂料厂	一般排污单位	2022-3-16	1、治污设施运行情况:正常, 2、污染物排放情况:正常, 3、环评制度落实:正常, 4、“三同时”制度落实:正常, 5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 23号）	

24	江门市江海区群华纸类制品厂	一般排污单位	2022-2-28	主要存在以下问题：1、印刷工序未配套建设有机废气收集治理设施；2、现场未按照规范设置危险废物贮存仓，废油墨桶随意堆放；3、现场负责人未能向我局提供危险废物处置合同、转移联单及废气检测报告等。	主要存在以下问题：1、印刷工序未配套建设有机废气收集治理设施；2、现场未按照规范设置危险废物贮存仓，废油墨桶随意堆放；3、现场负责人未能向我局提供危险废物处置合同、转移联单及废气检测报告等。	责令整改	案号（江海环行检（2022） 24号）	
25	江门市得实计算机外部设备有限公司	一般排污单位	2022-3-28	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 25号）	
26	江海区合彩纸箱加工厂	一般排污单位	2022-3-14	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 26号）	
27	江门市天鹏印刷有限公司	一般排污单位	2022-3-24	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 27号）	

28	江门市森亚五金制品有限公司	一般排污单位	2022-3-17	检查时，现场责令企业负责人完善调漆房废气收集、应急预案和危废仓标识。	检查时，现场责令企业负责人完善调漆房废气收集、应急预案和危废仓标识。	责令整改	案号（江海环行检（2022） 28号）	
29	江门市华石涂料有限公司	一般排污单位	2022-3-28	1、治污设施运行情况:正常, 2、污染物排放情况:正常, 3、环评制度落实:正常, 4、“三同时”制度落实:正常, 5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 29号）	
30	江门市骑士智能家居有限公司	一般排污单位	2022-3-16	1、治污设施运行情况:正常, 2、污染物排放情况:正常, 3、环评制度落实:正常, 4、“三同时”制度落实:正常, 5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 30号）	
31	江门市贤达纸箱有限公司	一般排污单位	2022-3-9	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022） 31号）	

32	江门天钺金属工业有限公司	一般排污单位	2022-3-3	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 32号)	
33	江门伟浩工业材料有限公司	一般排污单位	2022-3-17	现场检查主要存在以下问题:1.危废仓内危废标识不完善,未分类贮存,与一般固废混放。2.现场增加一台印刷机未配套废气收集治理设施。	现场检查主要存在以下问题:1.危废仓内危废标识不完善,未分类贮存,与一般固废混放。2.现场增加一台印刷机未配套废气收集治理设施。	责令整改	案号(江海环行检(2022) 33号)	
34	江门市江海区兆丰纸类制品有限公司	一般排污单位	2022-3-24	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 34号)	
35	其信(江门)五金有限公司	一般排污单位	2022-3-30	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号(江海环行检(2022) 35号)	

36	江门市江海区科诺微电子有限公司	一般排污单位	2022-3-11	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022）36号）	
37	江门市达立彩印有限公司	一般排污单位	2022-3-9	该企业现场生产废气经两套废气治理设施收集处理后由两个排污口排放，与国家排污许可证中排污口数量不一致。	该企业现场生产废气经两套废气治理设施收集处理后由两个排污口排放，与国家排污许可证中排污口数量不一致。	责令整改	案号（江海环行检（2022）37号）	
38	江门市江海区礼乐志兴化工厂	一般排污单位	2022-3-25	关停搬迁	关停搬迁	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022）38号）	
39	江门市江海区光华商标印刷厂（普通合伙）	一般排污单位	2022-3-2	检查时发现：1、该公司丝、胶带印唛车间设置一调色台，调色期间产生的挥发性有机废气无组织排放；2、该公司危险废物储存间外堆放有少量清漆废桶，现场已责令立行立改。现场负责人提供了环评审批资料、排污许可证、危险废物处置合同。	检查时发现：1、该公司丝、胶带印唛车间设置一调色台，调色期间产生的挥发性有机废气无组织排放；2、该公司危险废物储存间外堆放有少量清漆废桶，现场已责令立行立改。现场负责人提供了环评审批资料、排污许可证、危险废物处置合同。	责令整改	案号（江海环行检（2022）39号）	

40	江门市三溢五金涂装有限公司	一般排污单位	2022-3-15	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022）40号）	
41	维谛技术有限公司江门分厂	一般排污单位	2022-3-30	1、治污设施运行情况:正常,2、污染物排放情况:正常,3、环评制度落实:正常,4、“三同时”制度落实:正常,5、排污许可证制度落实:正常。	未发现违法行为	未发现违法行为	案号（江海环行检（2022）41号）	